



COMUNE DI ROSSANO
(PROVINCIA DI COSENZA)
www.rossano.eu

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

**per l'acquisto di 5 (cinque) scuolabus per trasporto alunni scuole dell'infanzia, primarie e medi di I grado, in esecuzione alla determinazione a contrattare del Dirigente del Settore LL.PP e del Responsabile servizio autoparco
C.I.G.69380736F5**

Articolo 1 – OGGETTO DELL'APPALTO.

Il presente capitolato speciale ha per oggetto l'acquisto di 5 scuolabus per trasporto alunni scuole **dell'infanzia, primarie e medi di I grado**, con le caratteristiche tecniche elencate dettagliatamente all'art.3 del presente capitolato, specificando che sulle parti esterne laterali dei cinque scuolabus dovrà essere scritta la dicitura "COMUNE DI ROSSANO";

Articolo 2 - PROCEDURA DI GARA E CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

Procedura **aperta**, di cui all'art. 60, comma 1 del D.Lgs. 18.04.2016, n. 50 , da espletarsi con il criterio dell'**offerta economicamente più vantaggiosa** rispetto all'importo a base di gara, al netto degli oneri di sicurezza, ai sensi dell'art. 95 del D.Lgs. 18.04.2016, n. 50 , con individuazione delle offerte anormalmente basse ai sensi dell'art. 97, comma 3 del D.Lgs. 18.04.2016, n. 50 .

Il procedimento di verifica ed esclusione delle offerte anormalmente basse sarà effettuato ai sensi dell'art. 97, comma 3 del D.Lgs. 18.04.2016, n. 50 .

Si procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, sempreché sia ritenuta, da parte della Stazione appaltante, congrua, e conveniente ai sensi dell'art. 97 del D.Lgs. 18.04.2016, n. 50 .

E', in ogni caso, facoltà della Stazione appaltante non procedere all'aggiudicazione della gara qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, ai sensi dell'art. 95 del D.Lgs. 18.04.2016, n. 50 e ss.mm. e ii., o se aggiudicata, di non stipulare il contratto d'appalto.

Art.3 – CARATTERISTICHE DEI VEICOLI.

Le caratteristiche dei veicoli richiesti costituiscono elemento essenziale del contratto. Qualora venisse riscontrata la non rispondenza alle prescrizioni richieste dal presente Capitolato Speciale, sarà revocata l'aggiudicazione e l'Ente affiderà ad altra Ditta la fornitura. In tal caso si provvederà ad addebitare alla ditta inadempiente il maggior costo sostenuto, fatta salva la possibilità di rivalersi per gli eventuali ulteriori danni subiti.

N° 2 SCUOLABUS Di cui

- **1 posti a sedere 28 più 1 posto accompagnatore più 1 posto autista**
- **1 posti a sedere 24 più 1 posto accompagnatore più 1 posto autista più 1 posto carrozzella**
- sedile autista molleggiato, riscaldato, con supporto lombare, airbag e cintura di sicurezza con pretensionatore;
- sedili alunni antivandalò;

- sedile accompagnatore imbottito, rivestito in tessuto con seduta ribaltabile, fronte marcia;
- finestre laterali con vetri singoli, atermici e con apertura di tipo scorrevole nella parte superiore;
- porta autista a battente con alzacristalli elettrico;
- porta passeggeri rototraslante in avanti a comando elettrico dal posto di guida dotata di dispositivo di sicurezza per la riapertura automatica in caso di interferenze ed ostacoli;
- porta posteriore a 2 ante.
- pedana per alunni disabili elettroidraulica collocata nella parte posteriore del veicolo (dove richiesta).
- specchi laterali retrovisori esterni (dx e sx) regolabili elettricamente con resistenza elettrica antiappannamento, dotati di grandangolo;
- parabrezza panoramico in cristallo di tipo atermico, riscaldato;
- servosterzo con idroguida;
- verniciatura esterna colore giallo "scuolabus" regolamentare completo di scritte laterali "SCUOLABUS – Comune di ROSSANO";

Caratteristiche costruttive:

- ossatura interamente metallica realizzata con profilati in acciaio saldati in un unico blocco monolitico imbullonata all'autotelaio;
- rivestimento esterno in lamiera di acciaio;
- ruote posteriori gemellate;
- assali anteriore e posteriore collegati a mezzo longheroni di acciaio;
- trazione posteriore;
- sottoscocca sottoposto a trattamento anticorrosione e processo di cataforesi;
- rispondenza al regolamento Ece R66 (resistenza al ribaltamento);

Dimensioni:

- lunghezza massima 7300 mm.;
- larghezza compresa tra 2000 e 2100 mm.;
- altezza interna non inferiore a 1800 mm.;

Motore:

- diesel turbo con intercooler, cilindrata compresa tra 2800 e 3000 cc;
- potenza non inferiore a 160 CV;
- emissioni Euro 6;

Cambio di velocità e frizione:

- cambio meccanico 6 (sei) marce più retromarcia;
- frizione monodisco a secco;

Sospensioni:

- anteriori meccaniche a ruote indipendenti con barra di torsione e ammortizzatori telescopici;
- posteriori meccaniche con balestre paraboliche e ammortizzatori telescopici;

Impianto frenante - sistema di sicurezza dell'impianto:

- EDB (Sistema elettronico di ripartizione della frenata tra gli assi ant./post.);
- ASR (Sistema antislittamento delle ruote motrici);
- ESP (Sistema elettronico di controllo della stabilità).

N° 2 SCUOLABUS Di cui

- **1 posti a sedere 32 più 1 posto accompagnatore più 1 posto autista**
- **1 posti a sedere 28 più 1 posto accompagnatore più 1 posto autista più 1 posto carrozzella**
- sedile autista molleggiato, riscaldato, con supporto lombare, airbag e cintura di sicurezza con pretensionatore;
- sedili alunni antivandalò;
- sedile accompagnatore imbottito, rivestito in tessuto con seduta ribaltabile, fronte marcia;
- finestre laterali con vetri singoli, atermici e con apertura di tipo scorrevole nella parte superiore;

- porta autista a battente con alzacristalli elettrico;
- porta passeggeri rototraslante in avanti a comando elettrico dal posto di guida dotata di dispositivo di sicurezza per la riapertura automatica in caso di interferenze ed ostacoli;
- porta posteriore a 2 ante.
- pedana per alunni disabili elettroidraulica collocata nella parte posteriore del veicolo. (dove richiesta).
- specchi laterali retrovisori esterni (dx e sx) regolabili elettricamente con resistenza elettrica antiappannamento, dotati di grandangolo;
- parabrezza panoramico in cristallo di tipo atermico, riscaldato;
- servosterzo con idroguida;
- verniciatura esterna colore giallo "scuolabus" regolamentare completo di scritte laterali "SCUOLABUS – Comune di Rossano";

Caratteristiche costruttive:

- ossatura interamente metallica realizzata con profilati in acciaio saldati in un unico blocco monolitico imbullonata all'autotelaio;
- rivestimento esterno in lamiera di acciaio;
- ruote posteriori gemellate;
- assali anteriore e posteriore collegati a mezzo longheroni di acciaio;
- trazione posteriore;
- sottoscocca sottoposto a trattamento anticorrosione e processo di cataforesi;
- rispondenza al regolamento Ece R66 (resistenza al ribaltamento);

Dimensioni:

- lunghezza massima 7700 mm.;
- larghezza compresa tra 2000 e 2100 mm.;
- altezza interna non inferiore a 1800 mm.;

Motore:

- diesel turbo con intercooler, cilindrata compresa tra 2800 e 3000 cc;
- potenza non inferiore a 160 CV;
- emissioni Euro 6;

Cambio di velocità e frizione:

- cambio meccanico 6 (sei) marce più retromarcia;
- frizione monodisco a secco;

Sospensioni:

- anteriori meccaniche a ruote indipendenti con barra di torsione e ammortizzatori telescopici;
- posteriori meccaniche con balestre paraboliche e ammortizzatori telescopici;

Impianto frenante - sistema di sicurezza dell'impianto:

- EDB (Sistema elettronico di ripartizione della frenata tra gli assi ant./post.);
- ASR (Sistema antislittamento delle ruote motrici);
- ESP (Sistema elettronico di controllo della stabilità).

N° 1 SCUOLABUS

- posti a sedere 42 più 2 posti accompagnatore più 1 posto autista.
- sedile autista molleggiato, riscaldato, con supporto lombare, airbag e cintura di sicurezza con pretensionatore;
- sedili alunni antivandalò;
- sedile accompagnatore imbottito
- finestre laterali con vetri singoli, atermici.
- senza porta autista.

- porta passeggeri rototraslante comando elettrico dal posto di guida dotata di dispositivo di sicurezza per la riapertura automatica in caso di interferenze ed ostacoli;
- porta d'emergenza collocata nella parte laterale dx.
- specchi laterali retrovisori esterni (dx e sx) regolabili elettricamente con resistenza elettrica antiappannamento, dotati di grandangolo;
- parabrezza panoramico in cristallo di tipo atermico, riscaldato;
- servosterzo con idroguida;
- verniciatura esterna colore giallo "scuolabus" regolamentare completo di scritte laterali "SCUOLABUS – Comune di Rossano";

Caratteristiche costruttive:

- ruote posteriori gemellate;
- carrozzeria costruita interamente su autotelaio.
- assali anteriore e posteriore collegati a mezzo longheroni di acciaio;
- trazione posteriore;

Dimensioni:

- lunghezza massima 8100 mm.;
- larghezza compresa tra 2200 e 2400 mm.;
- altezza interna non inferiore a 1800 mm.;

Motore:

- diesel turbo con intercooler, cilindrata compresa tra 2800 e 3000 cc;
- potenza non inferiore a 160 CV;
- emissioni Euro 6;

Cambio di velocità e frizione:

- cambio meccanico 6 (sei) marce più retromarcia;
- frizione monodisco a secco;

Sospensioni:

- anteriori meccaniche a ruote indipendenti con barra di torsione e ammortizzatori telescopici;
- posteriori meccaniche con balestre paraboliche e ammortizzatori telescopici;

Impianto frenante - sistema di sicurezza dell'impianto:

- EDB (Sistema elettronico di ripartizione della frenata tra gli assi ant./post.);
- ASR (Sistema antislittamento delle ruote motrici);
- ESP (Sistema elettronico di controllo della stabilità).

Art.4 – GARANZIA

Il fornitore dovrà assicurare, ai fini dell'aggiudicazione della fornitura, la piena conformità dello scuolabus offerto e di tutti i componenti in esso installati a tutte le vigenti normative in materia di servizi di trasporto scolastico per alunni delle scuole medie, elementari e materne, tramite attestazione sottoscritta dal legale rappresentante, nonché fornire depliant, schede tecniche e materiale illustrativo dei mezzi offerti, dal quale rilevare la corrispondenza delle caratteristiche offerte con la richiesta dell'ente appaltante.

Lo scuolabus offerti devono essere provvisti di garanzia contro vizi e difetti di fabbricazione, nonché di garanzia di buon funzionamento e di certificato di omologazione nazionale del costruttore.

La garanzia contrattuale deve coprire un periodo non inferiore a 24 (ventiquattro) mesi decorrenti dalla data di accettazione della fornitura senza nessuna limitazione e deve essere rilasciata dall'unico costruttore per autotelaio, carrozzeria ed allestimento ovvero dal costruttore del veicolo base e dal costruttore dell'allestimento nella versione scuolabus; dovrà essere indicata anche l'officina della ditta offerente per eseguire l'assistenza completa (motore, telaio, carrozzeria ed allestimento).

In caso di officina autorizzata a pena di esclusione dalla gara bisognerà allegare : a) una dichiarazione del titolare dell'officina autorizzata con la quale questa ultima si impegna ad eseguire le riparazioni e le manutenzioni sullo scuolabus offerto per tutta la durata della garanzia.; b) dichiarazione del Costruttore e/o dei Costruttori qualora diversi per il veicolo e l'allestimento scuolabus, con la quale i Costruttori medesimi attestino che l'officina di che trattasi è loro officina autorizzata per l'assistenza e le riparazioni di difetti e guasti garantiti dai Costruttori stessi per almeno 24 mesi dalla data di immatricolazione.

Art.5 – TEMPI E MODALITA' DI CONSEGNA.

Gli scuolabus dovranno essere consegnati al Comune di Rossano (pronto all'uso e completo degli allestimenti stabiliti) presso la sede dell'autoparco sito in c.da Pennino Rossano Scalo, a cura e spese della ditta fornitrice, nel più breve tempo possibile dalla data dell'ordine e, comunque, entro il termine perentorio del **90 giorni dalla stipula del contratto.**

Unitamente al mezzo, il Fornitore dovrà consegnare:

- a) la documentazione di legge
- b) libretto d'uso e manutenzione, contenente la tipologia e la frequenza degli interventi/controlli di manutenzione, necessari per assicurare il corretto funzionamento dei veicoli;
- c) elenco ed ubicazione delle strutture di assistenza; tale elenco potrà essere sostituito da apposito numero verde idoneo ad indicare elenco ed ubicazione delle strutture di assistenza menzionate.

All'atto della consegna la ditta fornitrice metterà in funzione il mezzo dando agli operatori le indicazioni per il funzionamento degli stessi e dando la possibilità di verificare tutte le funzioni e gli allestimenti.

Apposito incaricato comunale avrà la facoltà di rifiutare i beni non rispondenti ai requisiti richiesti, in particolare qualora non risultassero conformi alle caratteristiche minime richieste.

L'accettazione dei beni si intenderà definitiva qualora entro sessanta giorni dalla consegna non siano elevate, da parte dell'Amministrazione Comunale, contestazioni di qualsiasi genere.

Articolo 6 – CAUZIONE.

Prima della stipula del contratto la ditta aggiudicataria è tenuta a presentare la cauzione definitiva di cui all'art.103 del D.Lgs.50/2066 a garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi derivanti dal presente capitolato e dell'eventuale risarcimento danni.

I depositi cauzionali, costituiti mediante fidejussione bancaria o mediante polizza assicurativa dovranno espressamente prevedere la rinuncia alla preventiva escussione del debitore principale.

Il deposito cauzionale sarà svincolato e restituito alla ditta solo ad avvenuta consegna, dopo che sia stato accertato il pieno soddisfacimento degli obblighi contrattuali. Lo svincolo verrà autorizzato su richiesta della ditta aggiudicataria.

Art.7 – STIPULAZIONE DEL CONTRATTO.

La fornitura sarà disciplinata da un contratto stipulato in forma pubblica amministrativa ed avverrà a seguito dell'intervenuta efficacia dell'aggiudicazione definitiva, entro i termini previsti dall'art.32 del D.Lgs.50/2016.

L'aggiudicatario è obbligato a:

- Fornire tempestivamente all'amministrazione comunale la documentazione necessaria alla stipula del contratto, nonché a depositare le spese di contratto, registro, di segreteria e ogni altra spesa connessa;
 - Firmare il contratto nel giorno e nell'ora che verranno indicati dall'Amministrazione Comunale;
- E' fatto divieto all'aggiudicatario di cedere o subappaltare la fornitura, pena l'immediata risoluzione del contratto e l'incameramento della cauzione.

Art.8 – PENALITA'

In caso di inadempienze contrattuali da parte della Ditta aggiudicataria, l'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di applicare una penale compresa tra € 150,00 e € 250,00 a seconda della gravità

dell'inadempienza e del disservizio causato, fatta salva la facoltà di risoluzione del contratto nei casi più gravi.

In caso di ritardo rispetto ai termini di consegna fissati dall'art. 5 del presente capitolato, alla ditta aggiudicataria verrà applicata una penale pari ad € 150,00 per ogni giorno di ritardo, fino ad un massimo di 60 giorni consecutivi. In caso di mancata consegna, l'Amministrazione provvederà a trattenere la cauzione definitiva.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di risolvere immediatamente il contratto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c., a tutto danno e rischio della ditta aggiudicataria qualora si verificano ritardi nella consegna superiori ai 60 giorni o qualora la fornitura risulti difforme dai requisiti contenuti nel presente capitolato.

ART. 9 -VERIFICA REQUISITI DELLA FORNITURA

La mancanza dei requisiti dichiarati in sede di offerta, da accertarsi mediante verifica sui mezzi presso il deposito comunale, anche se riscontrata successivamente alla consegna e all'utilizzo dei mezzi comporterà la risoluzione del contratto, la restituzione dei mezzi ed il risarcimento di eventuali danni subiti dall'Amministrazione Comunale.

La verifica dei requisiti è intesa quale verifica di conformità con le caratteristiche tecniche e di funzionalità dichiarate in sede di Offerta e che siano in grado di eseguire le funzioni di cui alla documentazione tecnica e manualistica d'uso; in ogni caso, la verifica si intende positivamente superata solo se, oltre a risultare correttamente funzionanti gli scuolabus, sia accertata:

- la completezza e la rispondenza degli allestimenti richiesti;
- la completa rispondenza con quanto disposto dalle normative di legge applicabili in tema di Codice della Strada;
- la consegna di tutta la documentazione tecnica e della manualistica d'uso;
- la consegna di tutta la documentazione per l'immissione in servizio (bollo ed assicurazione esclusi);
- la regolare immatricolazione.

Qualora l'esito della verifica sia negativo, l'Amministrazione si riserva la facoltà di affidare ad altra impresa la fornitura dei beni rifiutati in danno all'aggiudicatario, salvo l'esperimento di ogni altra azione per il risarcimento dei danni subiti.

L'esito favorevole della verifica non esonera comunque la ditta dalla garanzia dovuta a termini di legge per i vizi occulti e difetti non apparenti del bene aggiudicato.

Delle operazioni di verifica di cui al presente articolo, da effettuarsi comunque entro 60 giorni dalla consegna, verrà redatto apposito verbale.

Art. 10 -MODALITÀ DI PAGAMENTO

Il pagamento della fornitura oggetto del presente capitolato sarà effettuato dalla Amministrazione Comunale, previa consegna dei mezzi e conseguente accertamento della regolarità della fornitura, entro 30 giorni dal ricevimento di regolare fattura risultante dalla data apposta dall'Ufficio Protocollo dell'Amministrazione Comunale.

Articolo 11 – ACCESSO AGLI ATTI.

Ai sensi di quanto disposto dall'articolo 53 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 il diritto di accesso è differito in relazione:

- a) all'elenco dei soggetti che hanno presentato offerte, fino alla scadenza del termine per la presentazione delle medesime;
- b) alle offerte, fino all'approvazione dell'aggiudicazione.

È inoltre escluso il diritto di accesso ed ogni forma di divulgazione in relazione:

- a) alle informazioni fornite dagli offerenti nell'ambito delle offerte ovvero a giustificazione delle medesime, che costituiscano, secondo motivata e comprovata dichiarazione dell'offerente, segreti tecnici o commerciali;
- b) eventuali ulteriori aspetti riservati delle offerte;
- c) ai pareri legali eventualmente acquisiti per la soluzione di liti, potenziali o in atto.

Articolo 12 – TUTELA DEI DATI PERSONALI.

Ai sensi del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 si precisa che la raccolta dei dati personali ha la finalità di consentire l'accertamento dell'idoneità dei concorrenti a partecipare alla procedura concorsuale per l'appalto dei servizi in oggetto. L'eventuale rifiuto di fornire i dati richiesti costituirà motivo di esclusione dalla gara. I dati saranno trattati con liceità e correttezza, nella piena tutela dei diritti dei concorrenti e della loro riservatezza; saranno organizzati e conservati in archivi informatici e/o cartacei. La comunicazione e la diffusione dei dati personali raccolti avverrà solo sulla base di quanto previsto da norme di legge.

Articolo 13 – NORME DIVERSE.

L'amministrazione può invitare, se necessario, i concorrenti a completare o a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati.

Tutte le comunicazioni – ad eccezione di quanto previsto per la presentazione delle domande di partecipazione e delle offerte di gara - e tutti gli scambi di informazioni tra la stazione appaltante e le imprese possono avvenire:

· per via elettronica ai sensi dell'articolo 52, comma 1, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50;

ART.14 - CONTROVERSIE

Tutte le questioni che insorgeranno tra il Comune e l'aggiudicatario a causa dell'applicazione del presente capitolato, saranno definite dinanzi all'A.G. competente. È escluso l'arbitrato.

Art.15 - NORME DI RINVIO.

Per quanto non previsto nel presente capitolato o negli atti presi in visione presso l'ufficio comunale, si fa espresso rinvio alle norme ed alle condizioni previste dal regolamento sulla contabilità dello Stato e altre norme di legge o di regolamento applicabili

ROSSANO li 16/01/2017

(Il Responsabile del procedimento

